

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ",
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00157

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЗАЛЬТОВЫЕ
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ООО «БОС»);
Адрес юридического лица (место нахождения): 420037, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНА, ДОМ 33/56, КВАРТИРА 97.
Адрес места осуществления деятельности: 301371, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
РАЙОН АЛЕКСИНСКИЙ, ГОРОД АЛЕКСИН, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 26.
ОГРН 1121690038040. Телефон: +78435247381, адрес электронной почты: info@bos-pro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЗАЛЬТОВЫЕ
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ООО «БОС»);
Адрес юридического лица (место нахождения): 420037, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНА, ДОМ 33/56, КВАРТИРА 97.
Адрес места осуществления деятельности: 301371, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
РАЙОН АЛЕКСИНСКИЙ, ГОРОД АЛЕКСИН, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 26.
ОГРН 1121690038040. Телефон: +78435247381, адрес электронной почты: info@bos-pro.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».
Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б,
ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по
сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.147 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Цилиндры, полуцилиндры, сегменты, фасонные изделия теплоизоляционные марки
BOS-PIPE из базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими
добавками, плотностью от 80 до 150 кг/м³, толщиной от 20 до 120 мм, кашированные
армированной алюминиевой фольгой, предназначенные для тепловой изоляции
трубопроводов систем водоснабжения, вентиляции, отопления и кондиционирования,
выпускаемые по ТУ 5769-007-09740968-2015 «Цилиндры, полуцилиндры, сегменты,
фасонные изделия из базальтового волокна, теплоизоляционные, кашированные и
некашированные марки BOS-PIPE». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.140
код ТН ВЭД: 6806 10 000 8

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-384/11-2022 от 14.11.2022 г.,
ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС
RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.СМ001.СМК00378 от 25.10.2022 г.,
выдан органом по сертификации систем менеджмента «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ»,
№ РОСС RU.3696.04САС0.СМ001.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Хранение продукции производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.
Продукция должна храниться в крытых складах отдельно по мрамрам и размерам.
Допускается хранение под навесом, защищающем изделия от воздействия атмосферных
осадков. Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента их изготовления.
Срок службы – 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.11.2022 по 14.11.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов